

## Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Sp. zn.: SMBO 36805/2023 TOŽP  
Č. j. dokumentu: DMBO 5628/2025  
Vyřizuje: Ing. Filip Bukový  
Tel.: 516 488 645  
E-mail: filip.bukovy@boskovice.cz  
Počet listů: 5  
Počet příloh: 2  
Datum: 5.2.2025



MUBOX015YRNS

*Způsob doručení*

*Dle rozdělovníku*

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### Změna Ochranného pásma vodního zdroje Lazinov – Na Vrších

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu

#### I. ruší

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí vydané OVLHZ ONV Blanskem pod č.j.: VLHZ 1677/84/85-RY ze dne 05. 07. 1985, kterým bylo vyhlášeno PHO vodního zdroje Lazinov – Na Vrších.

#### II. stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Lazinov – Na Vrších, k. ú. Lazinov, č. h. p. 4-15-02-0320, hydrogeologický rajon: 4232 – Ústecká synkláva v povodí Svitavy při styku s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí Svratky, v kraji Jihomoravském

**ochranné pásmo vodního zdroje Lazinov – Na Vrších takto:**

#### Ochranné pásmo I. stupně

**Stanovuje se v rozsahu hranice pozemku parcely č. 828, k. ú. Lazinov. Vlastníkem pozemku parc. č. 828, k. ú. Lazinov je Obec Lazinov, č. p. 121, 679 62 Lazinov**

Oplocení ochranného pásma bude označeno výstražnými tabulemi:



V ochranném pásmu I. stupně je nepřipustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality (znečištění) zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit senzorycké vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.

V ochranném pásmu I. stupně podzemní vody je zakázáno:

- provádět nebo provozovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 11 zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  - povolování odběrů podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody z předmětného vodního zdroje Lazinov - Na Vrších
  - hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhací práce
  - skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
  - vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
  - provádět nebo provozovat jakoukoliv stavební i jinou činnost, jejíž složkou technologie je manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost podzemních vod a nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými látkami (ustanovení § 39 vodního zákona)
  - zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jímek, siláže a skládek odpadů všeho druhu
  - odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování)
  - aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu a drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplynových stanic
  - provádění terénních úprav, které nesouvisí s provozováním jímacího území
  - využívání plochy k trvalému stání vozidel a strojů
  - vstupování, příp. vjíždění podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. To neplatí pro osoby, které mají právo z vodního zdroje vodu odebírat (vlastníka vodovodu, který je nositelem povolení k nakládání s podzemními vodami) a dále pro tyto osoby:
    - zaměstnanci provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem
    - osoby, které na základě smluvního ujednání provádí pro vlastníka nebo provozovatele vodovodu nezbytné pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním jímacího území a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být poučeny o existenci ochranného pásma I. stupně a podmínkám v něm.
    - osoby kontrolních orgánů
- Podle výše uvedeného ustanovení vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.
- umístování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sběren, skládek, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky,

radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

### **Podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:**

1. Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové podzemní vody v rozsahu monitorovacích, kráceného a úplného rozboru podle tabulek č.2 a č.1 s minimální četností podle tabulky č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na stanovení nepolárních extrahovatelných látek, resp. uhlovodíků C<sub>10</sub> – C<sub>40</sub>.
2. Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Podle ustanovení § 10 odst.1 písm. a) vodního zákona bude měřeno množství vody, se kterou se nakládá a výsledky tohoto měření budou předávány příslušnému správci povodí postupem podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. Měření množství odebírané podzemní vody se podle ustanovení § 2 odst. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.20/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů provádí jedenkrát za 30 dnů.

### Ostatní podmínky:

1. Vlastník odběrného zařízení zajistí oplocení ochranného pásma ve stanoveném rozsahu.
2. Na stávající oplocení ochranného pásma umístí vlastník odběrného zařízení informační tabuli s následujícím textem: „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.“
3. Vlastník odběrného zařízení zajistí trvalé urovnání a trvalé zatravnění ochranného pásma jetelotravní směsí. Trvalý porost zabraňuje erozi a plní ochrannou funkci. Hnojení porostu se neprovádí, stejně jako chemická ochrana rostlin. Pastva dobytka je v tomto ochranném pásmu zakázána. Zatravněná plocha se udržuje pravidelným sečením, likvidací plevelů a případně dřevin z náletu. Posečená travní hmota bude neprodleně odstraněna z prostoru ochranného pásma.
4. Vlastník odběrného zařízení bude provádět pravidelnou kontrolu ochranného pásma a odběrné zařízení bude udržovat ve funkčním stavu.

### **Ochranné pásmo II. stupně**

**Stanovuje se v rozsahu záznamu podrobného měření změn č. 341 z roku 2018 pro katastrální území Lazinov, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemcích parc. č. 126/13, 141/1, 141/3, 146/1, 481/2, 712, 713, 715, 817, 821, 822, 824, 825, 826, 827, 829, k. ú. Lazinov. Přesné hranice ochranného pásma II. stupně jsou stanoveny v Záznamu podrobného měření změn z roku 2018 č. 341 pro katastrální území Lazinov.**

Navrhované ochranné pásmo II. stupně bude na přístupových cestách označeno výstražnými tabulemi:



V celém rozsahu ochranného pásma II. stupně budou důsledně dodržovány zásady obecné ochrany vod, zásady hospodaření a ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 3 a 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zásady ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V ochranném pásmu II. stupně je nutné:

- a) Povolovat odběry podzemní vody (ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona) jen v případě hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti vodního zdroje Lazinov – Na Vrších
- b) Nepovolovat vypouštění odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
- c) Dodržovat ustanovení § 39 vodního zákona při zacházení se zvláště nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami a zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu
- d) Vyžadovat pro havarijní úniky škodlivin do horninového prostředí jejich okamžitou likvidaci (ustanovení § 40 a 41 vodního zákona)
- e) Nepovolovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- f) Nepovolovat zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jímek, siláže a skládek odpadů všeho druhu
- g) Nepovolovat aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu, drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplyno-vých stanic
- h) Nepovolovat hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhačí práce
- i) Nepovolovat skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
- j) Nepovolovat provádění vrtů pro tepelná čerpadla systém voda-voda a země-voda
- k) Nepovolovat odvádění srážkových vod do horninového prostředí prostřednictvím vsakovacího zařízení
- l) Nepovolovat využívání nezpevněných ploch k trvalému stání vozidel a strojů
- m) Nepovolovat budování veřejných pohřebišť
- n) Povolovat stavby, které nesouvisí s jímáním, čerpáním a úpravou vody vodního zdroje Lazinov – Na Vrších jen v případě kladného hydrogeologického posudku s výjimkou jednotlivých nepodsklepených staveb pro bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci. Výjimka se nevztahuje na zajištění vsakování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem (ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona)
- o) Provádět ochranu rostlin s vyloučením přípravků, které:
  - nejsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou;
  - jsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň jsou vyloučené pro použití v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II. stupně;
  - jsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň nejsou dosud zařazené z hlediska použitelnosti v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II. stupně.

Při zemědělské činnosti pro trvalé travní porosty v navrhovaném ochranném pásmu II. stupně budou dodržovány následující zásady:

- Pozemky, které mají v katastru nemovitostí uvedenu kulturu trvalého travního porostu, musí být i v terénu takto obhospodařovány. Je zakázáno rozorání trvalého travního porostu a jejich využívání jako orná půda. Výjimkou je obnova kulturního trvalého travního porostu, která musí

proběhnout v rámci jednoho vegetačního období (rozorání a zasetí nového trvalého travního porostu), případně jako podsev do krycí plodiny a po její sklizni v následujícím roce využívat opět jako trvalý travní porost.

- Pravidelná sklizeň trvalého travního porostu, pokud se jedná o louky (bez pastvy).
- V případě pastvin je třeba dbát, aby nebyl poškozován trvalý travní porost, zejména vyšlapáváním v místech zvýšeného pohybu zvířat nebo vysokým zatížením počtem zvířat.
- Pokud budou budovány pastevní areály, na území ochranného pásma II. stupně nebudou umístěna příkrmiště, napajedla a salaše.
- V případě poškození trvalého travního porostu je nutná okamžitá obnova trvalého zatravnění.
- Při likvidaci starého porostu není povolena desikace.
- Při obnově, pokud je to nutné, lze použít vyzrálá kompostovaná organická hnojiva.
- Na trvalém travním porostu nebude aplikována močůvka ani kejda hospodářských zvířat.
- Porost je možné přihnojovat průmyslovými hnojivy. Průmyslová hnojiva budou aplikována v dělené dávce, vždy po jednotlivých sklizních k obnovení růstu porostu.

### III. ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

v katastru nemovitostí bude zapsáno omezení vlastnického práva:

**„Ochranné pásmo vodních zdrojů I. stupně“ u pozemků:**

Pro jímací objekt **Lazinov - Na Vrších – 2 kované studny a 1 sběrná kovaná studna**

- **parcela č. 828, k. ú. Lazinov**

**„Ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně“ u pozemků:**

- **parcela č. 126/13, 141/1, 141/3, 146/1, 481/2, 712, 713, 715, 817, 821, 822, 824, 825, 826, 827, 829, k. ú. Lazinov**

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, obdržel od „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952, která je zastoupena Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, IČ 49455842, žádost o změnu ochranného pásma vodního zdroje Lazinov – Na Vrších.

Žádost byla doložena těmito doklady:

– *Podklad pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Lazinov – Na Vrších z července 2013 a revize z července 2024, který zpracoval RNDr. Zdeněk Krčmář, ENVI AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno*

– *záznamy podrobného měření změn z roku 2018, č. 341 pro katastrální území Lazinov*

Dokumentace řeší rozsah ochranného pásma vodního zdroje Lazinov – Na Vrších a návrh způsobu činnosti a hospodaření na tomto území.

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využitelných pro zásobování pitnou vodou. Jedná se o ochranné pásmo okolo 2 kopaných studní a 1 sběrné kopané studny.

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje je podle § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem.

Rozsah a režim ochranného pásma byl stanoven dle návrhu žadatele, v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky.

Návrh režimu ochranného pásma byl stanoven v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky a především v souladu s návrhem osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

PHO, které bylo vyhlášeno Rozhodnutím ONV Blansko, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j. VLHZ 1677/84/85-RY ze dne 05. 07. 1985 se tímto opatřením obecní povahy ruší.

Vodní zdroj Lazinov – Na Vrších je tvořený 2 kopanými studnami o hloubce cca 4,3 m a 1 sběrné kopané studny o hloubce cca 8,6 m.

### Popisné a technické údaje o vodním zdroji

Název - označení:	Lazinov, Na Vrších
Jímací objekt (JO):	Lazinov – Na Vrších
Souřadnice KSO:	X: 1 118 854.760; Y: 599 651.890
Souřadnice KS1:	X: 1 118 855.720; Y: 599 652.580
Souřadnice KSS2 sběrná:	X: 1 118 859.270; Y: 599 660.650
Katastrální území:	Lazinov
Číslo parcely:	828
Vlastník parcely:	Obec Lazinov, č. p. 121, 679 62 Lazinov
Hydrologické pořadí:	4-15-02-0320
Hydrogeologický rajon:	4232 – Ústecká synkláva v povodí Svitavy
Vlastník JO:	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
Provozovatel JO:	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice

Odběry ( $Q_{\max}$  - 1,5 l.s<sup>-1</sup>;  $Q_{\text{més.}}$  - 2 600 m<sup>3</sup>.měsíc<sup>-1</sup> a  $Q_{\text{rok}}$  - 9 500 m<sup>3</sup>.rok<sup>-1</sup>) z vodního zdroje Lazinov - Na Vrších spolu s vodním zdrojem Lazinov - Na Bařině) jsou povoleny rozhodnutím odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod spis. zn. SMBO 19639/2010/TOŽP/Lu ze dne 30. 12. 2010.

### Přírodní podmínky a charakteristika území

*Geomorfologické, hydrologické, klimatické*

- Po stránce geomorfologické leží zájmová lokalita v soustavě Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českořebovská vrchovina a okrsku Ústecká brázda
- Nadmořská výška terénu se v hodnocené lokalitě pohybuje kolem 404 m n.m.
- Hydrologicky je území zařazeno do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí (3. řádu) 4-15-02 Svitava. Podle členění vodních toků Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka náleží k dílčímu povodí (4. řádu) s názvem Křetínka s číslem hydrologického pořadí 4-15-02-0320-0-00
- Posuzovaná oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti MT4

### *Pedologické, geologické, hydrogeologické*

- Pokryv horninového prostředí zájmové lokality tvoří vyluhované luvické kambizemě.
- Podle regionálněgeologického členění leží zájmový prostor při jižním okraji české křídové pánve, při styku s letovickým krystalinikem.
- Po stránce hydrogeologické rajonizace ČR leží hodnocené prameniště v rajonu 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, při styku s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí Svatky. První rajon budují sedimentární horniny české křídové pánve, druhý rajon krystalické horniny Českého masívu, které jsou i v podloží křídových uloženin.

### *Ostatní ochranná pásma*

- Jiná ochranná pásma sloužící k ochraně jiných vodních zdrojů a vodohospodářských děl a přírodních léčivých zdrojů či zdrojů přírodních minerálních vod do zájmového území nezasahují. Výjimkou je společné vnější pásmo hygienické ochrany II. stupně vodních zdrojů Lazinov – Na Vrších a Lazinov – Pod Bučím.
- Posuzovaná lokalita není situována ve zvláště chráněných územích a ostatních územích chráněných podle zvláštních předpisů o ochraně přírody a krajiny, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v chráněných ložiskových územích.

### **Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje**

- Využívané jímací objekty jsou závislé na infiltraci atmosférických srážek spadlých na okolních křídových vyvýšeninách v rámci příslušné hydrogeologické jednotky, tj. na přítocích od severu.
- Na přítocích do jímadel se podílí především infiltrované srážky s delší dobou zdržení v horninovém prostředí.
- Vydatnost vodního zdroje je závislá na intenzitě a rozložení infiltrujících atmosférických srážek spadlých na okolních svazích Česotřebovské vrchoviny.
- Kvalitu vody ovlivňuje především délka zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a činnost na okolních pozemcích
- Zájmový prostor je povrchově odvodňován recipientem Křetínky, povrchové vody této vodoteče nemohou předmětný vodní zdroj kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit
- V dosahu vlivu odběru z předmětného vodního zdroje se nenachází jiné objekty sloužící k hromadnému nebo individuálnímu zásobování obyvatelstva podzemní vodou, které by mohly ohrozit vydatnost a jakost podzemní vody využívaných jímacích objektů.
- Vodárenské objekty jsou situovány mimo zástavbu. Okolní parcely jsou trvalými travními porosty, zahradami, ornými půdami, lesními pozemky a ostatními plochami s využitím jiné neplodné půdy nebo ostatní komunikace.
- Potencionálními bodovými i plošnými zdroji znečištění mohou být antropogenní činnosti na travních porostech, orných půdách a lesních pozemcích (kontaminace především nepolárními extrahovatelnými látkami, resp. uhlovodíky C<sub>10</sub> až C<sub>40</sub>, hnojením či přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců, tj. kontaminace především dusičnany). Liniovými zdroji provoz na polních a lesních cestách (kontaminace především nepolárními extrahovatelnými látkami, resp. uhlovodíky C<sub>10</sub> až C<sub>40</sub>).

Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů a to následujícím způsobem:

*(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům nebo nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění k odběru (§8) vody z vodního zdroje; je-li jich více,*

*poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.*

*(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.*

Je však třeba podotknout, že městský úřad nemůže v opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem rozhodovat o náhradách za prokázané omezení pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť k tomu není příslušný.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, zveřejnil dne 16. 12. 2024 návrh opatření obecné povahy dokumentem č. j. DMBO 72528/2024, ze dne 13. 12. 2024, na úřední desce Městského úřadu Boskovice a dotčené obce. V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byly dotčené osoby vyzvány, aby k návrhu podávaly námitky nebo připomínky do 30 dnů od oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyly proti návrhu opatření obecné povahy uplatněny žádné námitky nebo připomínky.

Ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona jsou naplněna, i když průměrný odběr podzemní vody z jímacího území není více než 10 000 m<sup>3</sup> za rok, protože se jedná o dlouhodobý zdroj podzemní vody pro veřejnou potřebu obce Lazinov a z hlediska klimatických změn, každoročního sucha je nutné zachovávat a pečovat o stávající zdroje pitné vody pro veřejnou potřebu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a zjistil, že uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Po přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy.

Z výše uvedených důvodů bylo žádosti vyhověno a Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, stanovil ochranné pásmo vodního zdroje Lazinov – Na Vrších.

Dokumentace ochranných pásem je k nahlédnutí v budově Městského úřadu Boskovice, odbor TOŽP, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice v kanceláři vodního hospodářství, kancelář č. 223 (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.) nebo po telefonické domluvě – tel. 516 488 645.

Dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu správní orgán doručí toto opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou, dle ustanovení § 25 správního řádu, kterou vyvěsí po dobu min. 15 dní na své úřední desce. OOP bude též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále bude tato veřejná vyhláška vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se má OOP týkat, uvedených v rozdělovníku.

**Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí, s podpisem oprávněné osoby, bude vrácena na adresu Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice.**

#### **Poučení:**

Proti OOP nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Proti rozhodnutí o námitce vlastníka nemovitosti se nelze v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu odvolat ani podat rozklad. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.



OOP dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Do OOP a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který OOP vydal.

„otisk úředního razítka“

**Bc. Ing. Leona FIALOVÁ**  
**vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP**

**Město Boskovice a Obec Lazinov** provedou zveřejnění tohoto dokumentu v místě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 pracovních dnů od dne zveřejnění.**

Vyvěšeno dne : ..... Sejmuto dne : .....

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.*

***(po sejmnutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)***

---

**Příloha:**

*Záznam podrobného měření změn č. 341 z roku 2018*

*Mapa OP vodního zdroje Lazinov – Na Vrších*

**Rozdělovník:**

**Obdrží:**

1. „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, doručí se:  
Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
2. Obec Lazinov, č. p. 121, 679 62 Lazinov

**Dotčené orgány a ostatní:**

1. MěÚ Letovice, OVŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, Blansko
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno