

## Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Sp. zn.: SMBO 36803/2023 TOŽP  
Č. j. dokumentu: DMB0 72523/2024  
Vyřizuje: Ing. Filip Bukový  
Tel.: 516 488 645  
E-mail: filip.bukovy@boskovice.cz  
Počet listů: 5  
Počet příloh: 3  
Datum: 13.12.2024



MUBOX015M5H8

Způsob doručení

Dle rozdělovníku

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### Stanovení Ochranného pásma vodního zdroje Lazinov – Na Bařině

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu

#### I. stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Lazinov – Na Bařině, k. ú. Lazinov, č. h. p. 4-15-02-0320, hydrogeologický rajon: 4232 – Ústecká synkláva v povodí Svitavy a 6560 Krstalinikum v povodí Svatky – střední část, v kraji Jihomoravském

ochranné pásmo vodního zdroje Lazinov – Na Bařině takto:

#### Ochranné pásmo I. stupně

Stanovuje se v rozsahu záznamu podrobného měření změn č. 339 z roku 2018 pro katastrální území Lazinov, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemku parc. č. 1/2, 2/1, k. ú. Lazinov o rozměrech cca 7,2 m x 6,2 m a ploše 45 m<sup>2</sup>. Přesné hranice ochranného pásma I. stupně jsou stanoveny záznamem podrobného měření změn č. 339 z roku 2018 pro katastrální území Lazinov. Vlastníkem pozemku parc. č. 1/2, k. ú. Lazinov je Zobačová Zdenka Ing., č. p. 4, 679 62 Lazinov a parc. č. 2/1, k. ú. Lazinov je Obec Lazinov, č. p. 121, 679 62 Lazinov

Ochranné pásmo bude označeno s výstražnou tabulí:



V ochranném pásmu I. stupně je nepřipustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality (znečištění) zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit sensorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.

V ochranném pásmu I. stupně podzemní vody je zakázáno:

- provádět nebo provozovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 11 zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  - povolování odběrů podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody z předmětného vodního zdroje Lazinov, Na Bařině
  - hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhací práce
  - skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
  - vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
  - provádět nebo provozovat jakoukoliv stavební i jinou činnost, jejíž složkou technologie je manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost podzemních vod a nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými látkami (ustanovení § 39 vodního zákona)
  - zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jímek, siláže a skládek odpadů všeho druhu
  - odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování)
  - aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu a drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplynových stanic
  - provádění terénních úprav, které nesouvisí s provozováním jímacího území
  - využívání plochy k trvalému stání vozidel a strojů
  - vstupování, příp. vjíždění podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. To neplatí pro osoby, které mají právo z vodního zdroje vodu odebírat (vlastníka vodovodu, který je nositelem povolení k nakládání s podzemními vodami) a dále pro tyto osoby:
    - zaměstnanci provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem
    - osoby, které na základě smluvního ujednání provádí pro vlastníka nebo provozovatele vodovodu nezbytné pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním jímacího území a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být poučeny o existenci ochranného pásma I. stupně a podmínkách v něm.
    - osoby kontrolních orgánů
- Podle výše uvedeného ustanovení vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.
- umístování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sběren, skládek, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky,

radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

### **Podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:**

1. Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové podzemní vody v rozsahu monitorovacích, kráceného a úplného rozboru podle tabulek č.2 a č.1 s minimální četností podle tabulky č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na stanovení nepolárních extrahovatelných látek, resp. uhlovodíků C<sub>10</sub> – C<sub>40</sub>.
2. Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Podle ustanovení § 10 odst.1 písm. a) vodního zákona bude měřeno množství vody, se kterou se nakládá a výsledky tohoto měření budou předávány příslušnému správci povodí postupem podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. Měření množství odebírané podzemní vody se podle ustanovení § 2 odst. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.20/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů provádí jedenkrát za 30 dnů.

### Ostatní podmínky:

1. Vlastník odběrného zařízení zajistí ohraničení ochranného pásma ve stanoveném rozsahu (Přírodní podmínky a charakter posuzovaného území nevyžadují navrhované ochranné pásmo I.stupně oplotit).
2. Ochranného pásma bude označeno s výstražnými tabulemi s následujícím textem: „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.“
3. Vlastník odběrného zařízení zajistí trvalé urovnání a trvalé zatravnění ochranného pásma jetelotravní směsí. Trvalý porost zabraňuje erozi a plní ochrannou funkci. Hnojení porostu se neprovádí, stejně jako chemická ochrana rostlin. Pastva dobytka je v tomto ochranném pásmu zakázána. Zatravněná plocha se udržuje pravidelným sečením, likvidací plevelů a případně dřevin z náletu. Posečená travní hmota bude neprodleně odstraněna z prostoru ochranného pásma.
4. Vlastník odběrného zařízení bude provádět pravidelnou kontrolu ochranného pásma a odběrné zařízení bude udržovat ve funkčním stavu.

### **Ochranné pásmo II. stupně**

**Stanovuje se v rozsahu záznamu podrobného měření změn č. 341 z roku 2018 pro katastrální území Lazinov, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemcích parc. č. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, st. 15, st. 76/2, st. 115, 125/2, 126/4, 141/5, 141/6, 395/3, 956, k. ú. Lazinov. Přesné hranice ochranného pásma II. stupně jsou stanoveny v Záznamu podrobného měření změn z roku 2018 č. 341 pro katastrální území Lazinov.**

Navrhované ochranné pásmo II. stupně bude na přístupových cestách označeno výstražnými tabulemi:



V celém rozsahu ochranného pásma II. stupně budou důsledně dodržovány zásady obecné ochrany vod, zásady hospodaření a ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 3 a 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zásady ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V ochranném pásmu II. stupně je nutné:

- a) Povolovat odběry podzemní vody (ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona) jen v případě hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti vodního zdroje Lazinov – Na Bařině
- b) Nepovolovat vypouštění (vyvážení) odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
- c) Dodržovat ustanovení § 39 vodního zákona při zacházení se zvlášť nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami a zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu
- d) Vyžadovat pro havarijní úniky škodlivin do horninového prostředí jejich okamžitou likvidaci (ustanovení § 40 a 41 vodního zákona)
- e) Nepovolovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- f) Nepovolovat zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jámek, siláže a skládek odpadů všeho druhu
- g) Nepovolovat aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu, drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplyno-vých stanic
- h) Nepovolovat hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhací práce
- i) Nepovolovat skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
- j) Nepovolovat provádění vrtů pro tepelná čerpadla systém voda-voda a země-voda
- k) Nepovolovat odvádění srážkových vod do horninového prostředí prostřednictvím vsakovacího zařízení
- l) Nepovolovat využívání nezpevněných ploch k trvalému stání vozidel a strojů
- m) Nepovolovat budování veřejných pohřebišť
- n) Povolovat stavby, které nesouvisí s jímáním, čerpáním a úpravou vody vodního zdroje Lazinov – Na Bařině jen v případě kladného hydrogeologického posudku s výjimkou jednotlivých nepodsklepených staveb pro bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci. Výjimka se nevztahuje na zajištění vsakování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem (ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona)
- o) Zakázat na silnici III/36511 přepravu látek, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 39 vodního zákona) – značka zakazující vjezd vozidel přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody je již umístěna na křižovatce silnic II/365 a III/36511 v Křetíně
- p) Ošetřovat silnici III/36511 v zimním období pouze mechanicky nebo inertním posypovým materiálem

Při zemědělské činnosti pro trvalé travní porosty a zahrady, příp. jiné plochy či neplodné půdy v navrhovaném ochranném pásmu II. stupně budou dodržovány následující zásady:

- Z pohledu ochrany vodního zdroje není požadována změna kultury a stávající kultury, včetně způsobu jejich obhospodařování, je třeba ji zachovat.
- Nebude aplikována kejda, ostatní organická hnojiva nejsou omezena a budou aplikována podle potřeby živin pěstovanými plodinami.
- Používání anorganických hnojiv je možné podle okamžité potřeby živin pěstovanými plodinami.

- Uskladnění organických hnojiv pro použití na pozemcích v rámci střídání plodin je možné při respektování obecné ochrany vod – skládky organických hnojiv nezřizovat v blízkosti jímacích objektů a na svažitých pozemcích.
- Chemická ochrana rostlin je povolena přípravky schválenými do ochranného pásma II.stupně v Registru přípravků na ochranu rostlin, který vede Státní rostlinolékařská správa (<https://mze.gov.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

## II. ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

v katastru nemovitostí bude zapsáno omezení vlastnického práva:

**„Ochranné pásmo vodních zdrojů I. stupně“ u pozemků:**

Pro jímací objekt **Lazinov - Na Bařine – 2 kopané studny a jeden jímací zářez**

- parcela č. 1/2, 2/1, k. ú. **Lazinov**

**„Ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně“ u pozemků:**

- parcela č. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, st. 15, st. 76/2, st. 115, 125/2, 126/4, 141/5, 141/6, 395/3, 956, k. ú. **Lazinov**

### Odůvodnění:

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, obdržel od „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952, který je zastoupen Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, IČ 49455842, žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje **Lazinov – Na Bařině**.

Žádost byla doložena těmito doklady:

– *Podklad pro změnu ochranných pásem vodního zdroje **Lazinov – Na Bařině** z července 2013 a revize z července 2024, které zpracoval RNDr. Zdeněk Krčmář, ENVI AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno*

– *záznamy podrobného měření změn z roku 2018, č. 339 a 341 pro katastrální území **Lazinov***

Dokumentace řeší rozsah ochranného pásma vodního zdroje **Lazinov – Na Bařině** a návrh způsobu činnosti a hospodaření na tomto území.

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využitelných pro zásobování pitnou vodou. Jedná se o ochranné pásmo okolo vrtané studny.

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje je podle § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem.

Rozsah ochranného pásma byl stanoven dle návrhu žadatele, v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky.

Návrh režimu ochranného pásma byl stanoven v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky a především v souladu s návrhem osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

Na pozemcích p.č. 141/6, 1/1, 1/4, k. ú. Lazinov, které jsou součástí návrhu ochranného pásma II. stupně mají majitelé těchto pozemků povolen Tříkomorový biologický septik s pískovým dočišťovacím filtrem s vypouštěním předčištěných odpadních vod do vsakovacího objektu. Toto povolení bylo umožněno na základě kladného hydrogeologického průzkumu z května 2024 autorizovaného Mgr. Jiřím Hrubým, Ph.D., odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 2360/2017. Povolení MěÚ Boskovice, pod rozhodnutím č.j.: DMBO 62947/2024 ze dne 24. 10. 2024.

Vodní zdroj Lazinov – Na Bařině je tvořený 2 kopanými studnami o hloubce cca 1,7 m a jednoho jímacího zářezu situovaných na parcele č.1/2 kat. území Lazinov.

### Popisné a technické údaje o vodním zdroji

Název - označení:	Lazinov, Na Bařině
Jímací objekt (JO):	Lazinov – Na Bařině
Souřadnice KS3:	X: 1 119 141.731; Y: 599 636.702
Souřadnice KS4:	X: 1 119 139.425; Y: 599 637.223
Katastrální území:	Lazinov
Číslo parcely:	1/2
Vlastník parcely:	Zobačová Zdenka Ing., č. p. 4, 679 62 Lazinov
Hydrologické pořadí:	4-15-02-0320
Hydrogeologický rajon:	6560 Krystalinikum v povodí Svratky – střední část
Vlastník JO:	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
Provozovatel JO:	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice

Odběry ( $Q_{\max} - 1,5 \text{ l.s}^{-1}$ ;  $Q_{\text{més.}} - 2\,600 \text{ m}^3.\text{měsíc}^{-1}$  a  $Q_{\text{rok}} - 9\,500 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$ ) z vodního zdroje Lazinov - Na Bařině spolu s vodním zdrojem Lazinov - Na Vrších) jsou povoleny rozhodnutím odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod spis. zn. SMBO 19639/2010/TOŽP/Lu ze dne 30. 12. 2010.

### Přírodní podmínky a charakteristika území

#### *Geomorfologické, hydrologické, klimatické*

- Po stránce geomorfologické leží zájmová lokalita v soustavě Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českotřebovská vrchovina a okrsku Ústecká brázda.
- Nadmořská výška terénu se v hodnocené lokalitě pohybuje kolem 388 m n.m.
- Hydrologicky je území zařazeno do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí (3. řádu) 4-15-02 Svitava. Podle členění vodních toků Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka náleží k dílčímu povodí (4.řádu) s názvem Křetínka s číslem hydrologického pořadí 4-15-02-0320-0-00.
- Posuzovaná oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti MT4

#### *Pedologické, geologické, hydrogeologické*

- Pokryv horninového prostředí zájmové lokality tvoří vyluhované luvické kambizemě.
- Podle regionálněgeologického členění leží zájmový prostor při jižním okraji české křídové pánve, při styku s letovickým krystalinikem.
- Po stránce hydrogeologické rajonizace ČR leží hodnocené prameniště v rajonu 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, při styku s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí Svratky. První

rajon budují sedimentární horniny české křídové pánve, druhý rajon krystalické horniny Českého masívu, které jsou i v podloží křídových uloženin.

#### *Ostatní ochranná pásma*

- Jiná ochranná pásma sloužící k ochraně jiných vodních zdrojů a vodohospodářských děl a přírodních léčivých zdrojů do zájmového území nezasahují.
- Posuzovaná lokalita není situována ve zvláště chráněných územích a ostatních územích chráněných podle zvláštních předpisů o ochraně přírody a krajiny, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v chráněných ložiskových územích.

#### **Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje**

- Využívané jímací objekty jsou závislé na infiltraci atmosférických srážek spadlých na okolních křídových vyvýšeninách v rámci příslušné hydrogeologické jednotky, tj. na přítocích od severu až severovýchodu.
- Na přítocích do jímadel se podílí především infiltrované srážky s delší dobou zdržení v horninovém prostředí.
- Vydatnost vodního zdroje je závislá na intenzitě a rozložení infiltrujících atmosférických srážek spadlých na okolních svazích Česotřebovské vrchoviny.
- Kvalitu vody ovlivňuje především délka zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a činnost na okolních pozemcích
- Zájmový prostor je povrchově odvodňován recipientem Křetíanky, povrchové vody této vodoteče nemohou předmětný vodní zdroj kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit
- V dosahu vlivu odběru z předmětného vodního zdroje se nenachází jiné objekty sloužící k hromadnému nebo individuálnímu zásobování obyvatelstva podzemní vodou, které by mohly ohrozit vydatnost a jakost podzemní vody využívaných jímacích objektů.
- Jímací objekty jsou situovány v zástavbě rodinnými domy obce Lazinov. Okolní parcely jsou především zahradami, ostatní plochami s využitím jiné plochy, neplodné půdy, ostatní komunikace a zastavěnými plochami a nádvořími.
- Potencionálními bodovými i plošnými zdroji znečištění mohou být antropogenní činnosti na zastavěných plochách, v zástavbě Lazinova (kontaminace uhlovodíky, těžkými kovy, organickým znečištěním, živinami N, P a patogenní mikroorganismy, hnojením či přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců, tj. kontaminace především dusičnany). Liniovými zdroji provoz na místních a účelových komunikacích a silnici (kontaminace především nepolárními extrahovatelnými látkami, resp. uhlovodíky C<sub>10</sub> až C<sub>40</sub>, event. chloridy v případě solení při zimní údržbě komunikací a silnice).

Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů a to následujícím způsobem:

*(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům nebo nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.*

*(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou*

*oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.*

Je však třeba podotknout, že městský úřad nemůže v opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem rozhodovat o náhradách za prokázané omezení pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť k tomu není příslušný.

Do podkladů návrhu opatření je možno nahlédnout v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 (v ostatní dny po domluvě) v budově Městského úřadu Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, a to v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu **může kdokoliv**, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, **uplatnit u správního orgánu písemné připomínky**.

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu **vlastníci nemovitostí**, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy **písemné odůvodněné námitky** ke správnímu orgánu **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Vodoprávní úřad tímto v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky, nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou moc.

#### **Návrh poučení:**

Proti OOP nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Proti rozhodnutí o námitce vlastníka nemovitosti se nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 5 správního řádu odvolat ani podat rozklad. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

OOP dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Do OOP a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který OOP vydal.

„otisk úředního razítka“

**Bc. Ing. Leona FIALOVÁ**  
**vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP**

**Město Boskovice a Obec Lazinov** provedou zveřejnění tohoto dokumentu v místě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.



**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 pracovních dnů od dne zveřejnění.**

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)*

---

**Příloha:**

*Záznam podrobného měření změn č. 339 a 341 z roku 2018*

*Mapa OP vodního zdroje Lazinov – Na Bařině*

**Rozdělovník:**

**Obdrží:**

1. „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, doručí se:  
Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
2. Obec Lazinov, č. p. 121, 679 62 Lazinov

**Dotčené orgány:**

1. MěÚ Letovice, OVŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, Blansko
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno