

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

## Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Sp. zn.: SMBO 36805/2023 TOŽP  
Č. j. dokumentu: DMBO 72528/2024  
Vyřizuje: Ing. Filip Bukový  
Tel.: 516 488 645  
E-mail: filip.bukovy@boskovice.cz  
Počet listů: 5  
Počet příloh: 2  
Datum: 13.12.2024



MUBOX015M5NE

*Způsob doručení*

*Dle rozdělovníku*

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### Změna Ochranného pásma vodního zdroje Lazinov – Na Vrších

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu

#### I. ruší

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí vydané OVLHZ ONV Blanskem pod č.j.: VLHZ 1677/84/85-RY ze dne 05. 07. 1985, kterým bylo vyhlášeno PHO vodního zdroje Lazinov – Na Vrších.

#### II. stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Lazinov – Na Vrších, k. ú. Lazinov, č. h. p. 4-15-02-0320, hydrogeologický rajon: 4232 – Ústecká synkláva v povodí Svitavy při styku s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí Svratky, v kraji Jihomoravském

**ochranné pásmo vodního zdroje Lazinov – Na Vrších takto:**

#### Ochranné pásmo I. stupně

**Stanovuje se v rozsahu hranice pozemku parcely č. 828, k. ú. Lazinov. Vlastníkem pozemku parc. č. 828, k. ú. Lazinov je Obec Lazinov, č. p. 121, 679 62 Lazinov**

Oplocení ochranného pásma bude označeno výstražnými tabulemi:



V ochranném pásmu I. stupně je nepřipustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality (znečištění) zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit sensorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.

V ochranném pásmu I. stupně podzemní vody je zakázáno:

- provádět nebo provozovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 11 zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  - povolování odběrů podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody z předmětného vodního zdroje Lazinov - Na Vrších
  - hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhací práce
  - skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
  - vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
  - provádět nebo provozovat jakoukoliv stavební i jinou činnost, jejíž složkou technologie je manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost podzemních vod a nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými látkami (ustanovení § 39 vodního zákona)
  - zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jímek, siláže a skládek odpadů všeho druhu
  - odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování)
  - aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu a drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplynových stanic
  - provádění terénních úprav, které nesouvisí s provozováním jímacího území
  - využívání plochy k trvalému stání vozidel a strojů
  - vstupování, příp. vjíždění podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. To neplatí pro osoby, které mají právo z vodního zdroje vodu odebírat (vlastníka vodovodu, který je nositelem povolení k nakládání s podzemními vodami) a dále pro tyto osoby:
    - zaměstnanci provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem
    - osoby, které na základě smluvního ujednání provádí pro vlastníka nebo provozovatele vodovodu nezbytné pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním jímacího území a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být poučeny o existenci ochranného pásma I. stupně a podmínkách v něm.
    - osoby kontrolních orgánů
- Podle výše uvedeného ustanovení vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.
- umístování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sběren, skládek, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky,

radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

### **Podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:**

1. Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové podzemní vody v rozsahu monitorovacích, kráceného a úplného rozboru podle tabulek č.2 a č.1 s minimální četností podle tabulky č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na stanovení nepolárních extrahovatelných látek, resp. uhlovodíků C<sub>10</sub> – C<sub>40</sub>.
2. Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Podle ustanovení § 10 odst.1 písm. a) vodního zákona bude měřeno množství vody, se kterou se nakládá a výsledky tohoto měření budou předávány příslušnému správci povodí postupem podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. Měření množství odebírané podzemní vody se podle ustanovení § 2 odst. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.20/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů provádí jedenkrát za 30 dnů.

### Ostatní podmínky:

1. Vlastník odběrného zařízení zajistí oplocení ochranného pásma ve stanoveném rozsahu.
2. Na stávající oplocení ochranného pásma umístí vlastník odběrného zařízení informační tabuli s následujícím textem: „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.“
3. Vlastník odběrného zařízení zajistí trvalé urovnání a trvalé zatravnění ochranného pásma jetelotravní směsí. Trvalý porost zabraňuje erozi a plní ochrannou funkci. Hnojení porostu se neprovádí, stejně jako chemická ochrana rostlin. Pastva dobytka je v tomto ochranném pásmu zakázána. Zatravněná plocha se udržuje pravidelným sečením, likvidací plevelů a případně dřevin z náletu. Posečená travní hmota bude neprodleně odstraněna z prostoru ochranného pásma.
4. Vlastník odběrného zařízení bude provádět pravidelnou kontrolu ochranného pásma a odběrné zařízení bude udržovat ve funkčním stavu.

### **Ochranné pásmo II. stupně**

Stanovuje se v rozsahu záznamu podrobného měření změn č. 341 z roku 2018 pro katastrální území Lazinov, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemcích parc. č. 126/13, 141/1, 141/3, 146/1, 481/2, 712, 713, 715, 817, 821, 822, 824, 825, 826, 827, 829, k. ú. Lazinov. Přesné hranice ochranného pásma II. stupně jsou stanoveny v Záznamu podrobného měření změn z roku 2018 č. 341 pro katastrální území Lazinov.

Navrhované ochranné pásmo II. stupně bude na přístupových cestách označeno výstražnými tabulemi:



V celém rozsahu ochranného pásma II. stupně budou důsledně dodržovány zásady obecné ochrany vod, zásady hospodaření a ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 3 a 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zásady ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V ochranném pásmu II. stupně je nutné:

- a) Povolovat odběry podzemní vody (ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona) jen v případě hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti vodního zdroje Lazinov – Na Vrších
- b) Nepovolovat vypouštění odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
- c) Dodržovat ustanovení § 39 vodního zákona při zacházení se zvláště nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami a zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu
- d) Vyžadovat pro havarijní úniky škodlivin do horninového prostředí jejich okamžitou likvidaci (ustanovení § 40 a 41 vodního zákona)
- e) Nepovolovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- f) Nepovolovat zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jímek, siláže a skládek odpadů všeho druhu
- g) Nepovolovat aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu, drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplyno-vých stanic
- h) Nepovolovat hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímácích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhačí práce
- i) Nepovolovat skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
- j) Nepovolovat provádění vrtů pro tepelná čerpadla systém voda-voda a země-voda
- k) Nepovolovat odvádění srážkových vod do horninového prostředí prostřednictvím vsakovacího zařízení
- l) Nepovolovat využívání nezpevněných ploch k trvalému stání vozidel a strojů
- m) Nepovolovat budování veřejných pohřebišť
- n) Povolovat stavby, které nesouvisí s jímáním, čerpáním a úpravou vody vodního zdroje Lazinov – Na Vrších jen v případě kladného hydrogeologického posudku s výjimkou jednotlivých nepodsklepených staveb pro bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci. Výjimka se nevztahuje na zajištění vsakování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem (ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona)
- o) Provádět ochranu rostlin s vyloučením přípravků, které:
  - nejsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou;
  - jsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň jsou vyloučené pro použití v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II. stupně;
  - jsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň nejsou dosud zařazené z hlediska použitelnosti v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II. stupně.

Při zemědělské činnosti pro trvalé travní porosty v navrhovaném ochranném pásmu II. stupně budou dodržovány následující zásady:

- Pozemky, které mají v katastru nemovitostí uvedenu kulturu trvalého travního porostu, musí být i v terénu takto obhospodařovány. Je zakázáno rozorání trvalého travního porostu a jejich využívání jako orná půda. Výjimkou je obnova kulturního trvalého travního porostu, která musí proběhnout v rámci jednoho vegetačního období (rozorání a zasetí nového trvalého travního porostu), případně jako podsev do krycí plodiny a po její sklizni v následujícím roce využívat opět jako trvalý travní porost.
- Pravidelná sklizeň trvalého travního porostu, pokud se jedná o louky (bez pastvy).
- V případě pastvin je třeba dbát, aby nebyl poškozován trvalý travní porost, zejména vyšlapáváním v místech zvýšeného pohybu zvířat nebo vysokým zatížením počtem zvířat.
- Pokud budou budovány pastevní areály, na území ochranného pásma II. stupně nebudou umístěna příkrmiště, napajedla a salaše.
- V případě poškození trvalého travního porostu je nutná okamžitá obnova trvalého zatravnění.
- Při likvidaci starého porostu není povolena desikace.
- Při obnově, pokud je to nutné, lze použít vyžralá kompostovaná organická hnojiva.
- Na trvalém travním porostu nebude aplikována močůvka ani kejda hospodářských zvířat.
- Porost je možné přihnojovat průmyslovými hnojivy. Průmyslová hnojiva budou aplikována v dělené dávce, vždy po jednotlivých sklizních k obnovení růstu porostu.

### III. ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

v katastru nemovitostí bude zapsáno omezení vlastnického práva:

**„Ochranné pásmo vodních zdrojů I. stupně“ u pozemků:**

Pro jímací objekt **Lazinov - Na Vrších – 2 kopané studny a 1 sběrná kopaná studna**

- **parcela č. 828, k. ú. Lazinov**

**„Ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně“ u pozemků:**

- **parcela č. 126/13, 141/1, 141/3, 146/1, 481/2, 712, 713, 715, 817, 821, 822, 824, 825, 826, 827, 829, k. ú. Lazinov**

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, obdržel od „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952, která je zastoupena Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, IČ 49455842, žádost o změnu ochranného pásma vodního zdroje Lazinov – Na Vrších.

Žádost byla doložena těmito doklady:

– *Podklad pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Lazinov – Na Vrších z července 2013 a revize z července 2024, který zpracoval RNDr. Zdeněk Krčmář, ENVI AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno*

– *záznamy podrobného měření změn z roku 2018, č. 341 pro katastrální území Lazinov*

Dokumentace řeší rozsah ochranného pásma vodního zdroje Lazinov – Na Vrších a návrh způsobu činnosti a hospodaření na tomto území.

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využitelných pro zásobování pitnou vodou. Jedná se o ochranné pásmo okolo vrtané studny.

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje je podle § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem.

Rozsah ochranného pásma byl stanoven dle návrhu žadatele, v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky.

Návrh režimu ochranného pásma byl stanoven v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky a především v souladu s návrhem osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

PHO, které bylo vyhlášeno Rozhodnutím ONV Blansko, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j. VLHZ 1677/84/85-RY ze dne 05. 07. 1985 se tímto opatřením obecní povahy se ruší.

Vodní zdroj Lazinov – Na Vrších je tvořený 2 kopanými studnami o hloubce cca 4,3 m a 1 sběrné kopané studny o hloubce cca 8,6 m.

### **Popisné a technické údaje o vodním zdroji**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Název - označení:       | Lazinov, Na Vrších  |
| Jímací objekt (JO):     | Lazinov – Na Vrších   |
| Souřadnice KSO:         | X: 1 118 854.760; Y: 599 651.890  |
| Souřadnice KS1:         | X: 1 118 855.720; Y: 599 652.580  |
| Souřadnice KSS2 sběrná: | X: 1 118 859.270; Y: 599 660.650  |
| Katastrální území:      | Lazinov   |
| Číslo parcely:          | 828   |
| Vlastník parcely:       | Obec Lazinov, č. p. 121, 679 62 Lazinov   |
| Hydrologické pořadí:    | 4-15-02-0320  |
| Hydrogeologický rajon:  | 4232 – Ústecká synkláva v povodí Svitavy  |
| Vlastník JO:            | „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14,<br>680 01 Boskovice |
| Provozovatel JO:        | Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice                             |

Odběry ( $Q_{\max} - 1,5 \text{ l.s}^{-1}$ ;  $Q_{\text{més.}} - 2\,600 \text{ m}^3.\text{měsíc}^{-1}$  a  $Q_{\text{rok}} - 9\,500 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$ ) z vodního zdroje Lazinov - Na Vrších spolu s vodním zdrojem Lazinov - Na Bařině) jsou povoleny rozhodnutím odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod spis. zn. SMBO 19639/2010/TOŽP/Lu ze dne 30. 12. 2010.

### **Přírodní podmínky a charakteristika území**

*Geomorfologické, hydrologické, klimatické*

- Po stránce geomorfologické leží zájmová lokalita v soustavě Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českořebovská vrchovina a okrsku Ústecká brázda
- Nadmořská výška terénu se v hodnocené lokalitě pohybuje kolem 404 m n.m.
- Hydrologicky je území zařazeno do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí (3. řádu) 4-15-02 Svitava. Podle členění vodních toků Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka náleží k dílčímu povodí (4. řádu) s názvem Křetínka s číslem hydrologického pořadí 4-15-02-0320-0-00
- Posuzovaná oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti MT4

### *Pedologické, geologické, hydrogeologické*

- Pokryv horninového prostředí zájmové lokality tvoří vyluhované luvické kambizemě.
- Podle regionálněgeologického členění leží zájmový prostor při jižním okraji české křídové pánve, při styku s letovickým krystalinikem.
- Po stránce hydrogeologické rajonizace ČR leží hodnocené prameniště v rajonu 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, při styku s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí Svatky. První rajon budují sedimentární horniny české křídové pánve, druhý rajon krystalické horniny Českého masívu, které jsou i v podloží křídových uloženin.

### *Ostatní ochranná pásma*

- Jiná ochranná pásma sloužící k ochraně jiných vodních zdrojů a vodohospodářských děl a přírodních léčivých zdrojů či zdrojů přírodních minerálních vod do zájmového území nezasahují. Výjimkou je společné vnější pásmo hygienické ochrany II. stupně vodních zdrojů Lazinov – Na Vrších a Lazinov – Pod Bučím.
- Posuzovaná lokalita není situována ve zvláště chráněných územích a ostatních územích chráněných podle zvláštních předpisů o ochraně přírody a krajiny, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v chráněných ložiskových územích.

### **Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje**

- Využívané jímací objekty jsou závislé na infiltraci atmosférických srážek spadlých na okolních křídových vyvýšeninách v rámci příslušné hydrogeologické jednotky, tj. na přítocích od severu.
- Na přítocích do jímadel se podílí především infiltrované srážky s delší dobou zdržení v horninovém prostředí.
- Vydatnost vodního zdroje je závislá na intenzitě a rozložení infiltrujících atmosférických srážek spadlých na okolních svazích Česotřebovské vrchoviny.
- Kvalitu vody ovlivňuje především délka zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a činnost na okolních pozemcích
- Zájmový prostor je povrchově odvodňován recipientem Křetínky, povrchové vody této vodoteče nemohou předmětný vodní zdroj kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit
- V dosahu vlivu odběru z předmětného vodního zdroje se nenachází jiné objekty sloužící k hromadnému nebo individuálnímu zásobování obyvatelstva podzemní vodou, které by mohly ohrozit vydatnost a jakost podzemní vody využívaných jímacích objektů.
- Vodárenské objekty jsou situovány mimo zástavbu. Okolní parcely jsou trvalými travními porosty, zahradami, ornými půdami, lesními pozemky a ostatními plochami s využitím jiné neplodné půdy nebo ostatní komunikace.
- Potencionálními bodovými i plošnými zdroji znečištění mohou být antropogenní činnosti na travních porostech, orných půdách a lesních pozemcích (kontaminace především nepolárními extrahovatelnými látkami, resp. uhlovodíky C<sub>10</sub> až C<sub>40</sub>, hnojením či přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců, tj. kontaminace především dusičnany). Liniovými zdroji provoz na polních a lesních cestách (kontaminace především nepolárními extrahovatelnými látkami, resp. uhlovodíky C<sub>10</sub> až C<sub>40</sub>).

Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů a to následujícím způsobem:

*(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům nebo nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl*

*umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.*

*(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávnění vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.*

Je však třeba podotknout, že městský úřad nemůže v opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem rozhodovat o náhradách za prokázané omezení pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť k tomu není příslušný.

Do podkladů návrhu opatření je možno nahlédnout v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 (v ostatní dny po domluvě) v budově Městského úřadu Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, a to v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu **může kdokoliv**, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, **uplatnit u správního orgánu písemné připomínky**.

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu **vlastníci nemovitostí**, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy **písemné odůvodněné námitky** ke správnímu orgánu **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Vodoprávní úřad tímto v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky, nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou moc.

#### **Návrh poučení:**

Proti OOP nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Proti rozhodnutí o námitce vlastníka nemovitosti se nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 5 správního řádu odvolat ani podat rozklad. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

OOP dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Do OOP a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který OOP vydal.



„otisk úředního razítka“

**Bc. Ing. Leona FIALOVÁ**  
**vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP**

**Město Boskovice a Obec Lazinov** provedou zveřejnění tohoto dokumentu v místě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 pracovních dnů od dne zveřejnění.**

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)*

---

**Příloha:**

*Záznam podrobného měření změn č. 341 z roku 2018*

*Mapa OP vodního zdroje Lazinov – Na Vrších*

**Rizdělovník:**

**Obdrží:**

1. Lazinov, č. p. 121, 679 62 Křetín, doručí se: Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
2. Obec Lazinov, č. p. 121, 679 62 Lazinov

**Dotčené orgány:**

1. MěÚ Letovice, OVŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, Blansko
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno